

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ СУХОЙ УБОРКИ

CV 66/2, 48/2 Adv, 48/2, 38/2, 38/1, 30/1

Вертикальные пылесосы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || эл. почта: krh@nt-rt.ru



CV 66/2

Широкий щеточный пылесос CV 66/2 особенно подходит для тщательной экономически выгодной поддерживающей чистки ковровых покрытий средних площадей. Благодаря ролинговой системе встречного вращения двойной щетки, запасной плавающей насадке и регулируемой по высоте ручке пылесос очень удобен и эргономичен.

1 Легкая замена фильтра

- Легкий доступ к системе фильтрации позволяет быстро заменять фильтр.

3 Всегда готов к работе

- Поворотный крюк позволяет мгновенно снять смотанный сетевой кабель.

2 Система роликовых щеток противоположного вращения

- Инновационная система цилиндрических щеток встречного вращения обрабатывает и прочесывает ковровый ворс с обеих сторон.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

CV 66/2

- Система роликовых щеток противоположного вращения
- Регулируемая высота ручки
- Крюки для хранения сетевого кабеля (два неподвижных и один подвижный)

Технические характеристики

Номер для заказа	1.012-585.0	
Штрих-код (EAN)	4039784727045	
Рабочая ширина	мм	660
Расход воздуха	л/с	2 x 52
Разряжение	мбар / кПа	143 / 14,3
Емкость бака	л	35
Макс. потребляемая мощность	Вт	1650
Длина кабеля	м	20
Уровень шума	дБ	73
Количество турбин		2
Мощность двигателя привода щетки	Вт	400
Масса	кг	72
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1120 x 790 x 1330

Комплектация

Фильтр-мешок	Бумажный
Индикатор состояния фильтра	■
Регулируемая по высоте рукоятка	■
Степень защиты	II
Вращающаяся щетка	шт. 2

■ Входит в комплект поставки.



CV 48/2 Adv

Коммерческий, двухмоторный вертикальный пылесос с инновационной запатентованной центробежной муфтой, 480 мм рабочей шириной, эластичным шлангом и телескопической трубкой для чистки, расчесывания и обновления текстильных полов/столбов в отелях, бутиках, магазинах, выставочных залах, офисах, торговых центрах и в домашнем хозяйстве.

1 Индикаторная лампа

- Индикаторная лампа показывает, когда роликовую щетку нужно настраивать на максимальные результаты чистки.

3 Превосходная чистка

- Гибкий всасывающий шланг легко снимается, что позволяет быстро и без усилий устранять засоры.

2 Кабель Highflex

- Желтый сетевой кабель повышенной эластичности очень прочен и не перекручивается. Во избежание утраты предусмотрена его фиксация на корпусе аппарата.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

CV 48/2 Adv

- Оптический индикатор настройки положения щетки
- Кабель Highflex

Технические характеристики

Номер для заказа	1.057-321.0	
Штрих-код (EAN)	4039784726581	
Рабочая ширина	мм	480
Расход воздуха	л/с	48
Разряжение	мбар / кПа	250 / 25
Емкость бака	л	5,5
Макс. потребляемая мощность	Вт	1200
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	12
Уровень шума	дБ	67
Уровень шума	дБ	80
Количество турбин		2
Мощность двигателя привода щетки	Вт	150
Масса	кг	10
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	486 x 351 x 1142
Класс энергоэффективности		B

Комплектация

Щелевая насадка	■
Насадка для мягкой мебели	■
Съемная всасывающая труба	■
Эластичный всасывающий шланг	■
Фильтр-мешок	из нетканого материала
Индикатор состояния фильтра	■
Рукоятка	■
Регулируемая по высоте рукоятка	■
Вращающаяся щетка	шт. 1

■ Входит в комплект поставки.



CV 48/2

Щеточный пылесос сочетает превосходную эффективность очистки с высокой эргономичностью (благодаря держателям для принадлежностей и кабеля, удобству управления и регулируемой по высоте рукоятке) и привлекательной ценой.

1 Индикаторная лампа

- Индикаторная лампа показывает, когда роликовую щетку нужно настраивать на максимальные результаты чистки.

2 Кабель Highflex

- Желтый сетевой кабель повышенной эластичности очень прочен и не перекручивается. Во избежание утраты предусмотрена его фиксация на корпусе аппарата.

3 Превосходная чистка

- Гибкий всасывающий шланг легко снимается, что позволяет быстро и без усилий устранять засоры.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER**CV 48/2**

- Оптический индикатор настройки положения щетки
- Электронная защита от перегрузки

Технические характеристики

Номер для заказа	1.057-309.0	
Штрих-код (EAN)	4039784817197	
Рабочая ширина	мм	480
Расход воздуха	л/с	48
Разряжение	мбар / кПа	250 / 25
Емкость бака	л	5,5
Макс. потребляемая мощность	Вт	1200
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	12
Уровень шума	дБ	67
Уровень шума	дБ	80
Количество турбин		2
Мощность двигателя привода щетки	Вт	150
Масса	кг	10
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	486 x 351 x 1142
Класс энергоэффективности		B

Комплектация

Щелевая насадка	■
Насадка для мягкой мебели	■
Съемная всасывающая труба	■
Эластичный всасывающий шланг	■
Фильтр-мешок	из нетканого материала
Индикатор состояния фильтра	■
Рукоятка	■
Регулируемая по высоте рукоятка	■
Вращающаяся щетка	шт. 1

■ Входит в комплект поставки.



CV 38/2

Профессиональный щеточный двухмоторный пылесос CV 38/2 - оснащен интегрированной цилиндрической щеткой с независимым приводом в дополнение к всасывающей турбине. Благодаря этому обеспечиваются отделение от коврового ворса налипших частиц грязи, нитей или волос и одновременное его прочесывание. Данная модель незаменима для оперативной уборки помещений с преобладанием ковровых покрытий таких как гостиницы, офисы, кинотеатры и пр. муниципальные учреждения.

1 Индикаторная лампа

- Индикаторная лампа показывает, когда роликовую щетку нужно настраивать на максимальные результаты чистки.

2 Простая замена щеток

- Щетки доступны с жесткой и мягкой щетиной. Их можно менять без инструментов.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER**CV 38/2**

- Оптический индикатор настройки положения щетки
- Электронная защита от перегрузки

Технические характеристики

Номер для заказа	1.033-312.0	
Штрих-код (EAN)	4039784817180	
Рабочая ширина	мм	380
Расход воздуха	л/с	48
Разряжение	мбар / кПа	250 / 25
Емкость бака	л	5,5
Макс. потребляемая мощность	Вт	1200
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	12
Уровень шума	дБ	67
Уровень шума	дБ	80
Количество турбин		2
Мощность двигателя привода щетки	Вт	150
Масса	кг	9,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	351 x 391 x 1215
Класс энергоэффективности		C

Комплектация

Щелевая насадка	■
Насадка для мягкой мебели	■
Съемная всасывающая труба	■
Эластичный всасывающий шланг	■
Фильтр-мешок	из нетканого материала
Индикатор состояния фильтра	■
Рукоятка	■
Регулируемая по высоте рукоятка	■
Вращающаяся щетка	шт. 1

■ Входит в комплект поставки.



CV 38/2

Коммерческий, двухмоторный вертикальный пылесос с инновационной запатентованной центробежной муфтой, с рабочей шириной 380 мм, эластичным шлангом и телескопической трубкой для чистки, расчесывания и обновления текстильных полов/столбов в отелях, бутиках, магазинах, выставочных залах, офисах, торговых центрах и в домашнем хозяйстве.

1 Индикаторная лампа

- Индикаторная лампа показывает, когда роликовую щетку нужно настраивать на максимальные результаты чистки.

2 Кабель Highflex

- Желтый сетевой кабель повышенной эластичности очень прочен и не перекручивается. Во избежание утраты предусмотрена его фиксация на корпусе аппарата.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER**CV 38/2**

- Оптический индикатор настройки положения щетки
- Кабель Highflex

Технические характеристики

Номер для заказа	1.033-330.0	
Штрих-код (EAN)	4039784726635	
Рабочая ширина	мм	380
Расход воздуха	л/с	48
Разряжение	мбар / кПа	250 / 25
Емкость бака	л	5,5
Макс. потребляемая мощность	Вт	1200
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	12
Уровень шума	дБ	67
Уровень шума	дБ	80
Количество турбин		2
Мощность двигателя привода щетки	Вт	150
Масса	кг	9,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	391 x 351 x 1142
Класс энергоэффективности		C

Комплектация

Щелевая насадка	■
Насадка для мягкой мебели	■
Съемная всасывающая труба	■
Эластичный всасывающий шланг	■
Фильтр-мешок	из нетканого материала
Индикатор состояния фильтра	■
Рукоятка	■
Регулируемая по высоте рукоятка	■
Вращающаяся щетка	шт. 1

■ Входит в комплект поставки.



CV 38/1

Профессиональный щеточный пылесос CV 38/1 идеален для использования в магазинах, гостиницах, больницах, ресторанах. Рабочая ширина 380 мм позволяет эффективно и быстро очищать даже большие площади.



1 Ручная регулировка роликовой щетки



2 Простая замена щеток

- Щетки доступны с жесткой и мягкой щетиной. Их можно менять без инструментов.



3 Превосходная чистка

- Гибкий всасывающий шланг легко снимается, что позволяет быстро и без усилий устранять засоры.



4 Запатентованная центробежная муфта

- Для продолжительного срока службы: инновационная, запатентованная центробежная муфта защищает всю щеточную головку от перегрузки, предотвращая высокие расходы на обслуживание.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



CV 38/1

- Регулируемая высота ручки
- Ручная регулировка роликовой щетки
- Резиновый отбойник

Технические характеристики

Номер для заказа	1.435-115.0	
Штрих-код (EAN)	4039784815629	
Рабочая ширина	мм	380
Расход воздуха	л/с	48
Разряжение	мбар / кПа	207 / 20,7
Емкость бака	л	5,5
Макс. потребляемая мощность	Вт	1150
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	12
Уровень шума	дБ	67
Уровень шума	дБ	80
Количество турбин		1
Масса	кг	8,7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	320 x 390 x 1220
Класс энергоэффективности		C

Комплектация

Щелевая насадка	■
Насадка для мягкой мебели	■
Съемная всасывающая труба	■
Эластичный всасывающий шланг	■
Фильтр-мешок	из нетканого материала
Индикатор состояния фильтра	■
Регулируемая по высоте рукоятка	■
Степень защиты	II
Вращающаяся щетка	шт. 1

■ Входит в комплект поставки.



CV 30/1

Профессиональный щеточный одномоторный пылесос CV 30/1 - оснащен интегрированной цилиндрической щеткой в дополнение к всасывающей турбине. Благодаря этому обеспечиваются отделение от коврового ворса налипших частиц грязи, нитей или волос и одновременное его прочесывание. Данная модель незаменима для оперативной уборки помещений с преобладанием ковровых покрытий таких как гостиницы, офисы, кинотеатры и пр. муниципальные учреждения.

1 Ручная регулировка роликовой щетки

- Для настройки на различную высоту ворса.

2 Превосходная чистка

- Гибкий всасывающий шланг легко снимается, что позволяет быстро и без усилий устранять засоры.

3 Запатентованная центробежная муфта

- Для продолжительного срока службы: инновационная, запатентованная центробежная муфта защищает всю щеточную головку от перегрузки, предотвращая высокие расходы на обслуживание.



CV 30/1

- Регулируемая высота ручки
- Ручная регулировка роликовой щетки
- Резиновый отбойник

Технические характеристики

Номер для заказа	1.023-116.0	
Штрих-код (EAN)	4039784727038	
Рабочая ширина	мм	300
Расход воздуха	л/с	48
Разряжение	мбар / кПа	207 / 20,7
Емкость бака	л	5,5
Макс. потребляемая мощность	Вт	1150
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	12
Уровень шума	дБ	67
Уровень шума	дБ	80
Количество турбин		1
Масса	кг	8,4
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	320 x 310 x 1220
Класс энергоэффективности		D

Комплектация

Щелевая насадка	■
Насадка для мягкой мебели	■
Съемная всасывающая труба	■
Эластичный всасывающий шланг	■
Фильтр-мешок	из нетканого материала
Индикатор состояния фильтра	■
Регулируемая по высоте рукоятка	■
Степень защиты	II
Вращающаяся щетка	шт. 1

■ Входит в комплект поставки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || эл. почта: krh@nt-rt.ru