

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

IV 100/75 M B1, 100/55 H B1, 100/55 M B1, 100 / 40 M B1,
60/30 M B1, 60/30 Tact H, 60/27-1 M B1, 60/12-1 Ec H

Взрывобезопасные пылесосы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || эл. почта: krh@nt-rt.ru



IV 100/75 M B1 (Z22)

IV 100/75 M B1 (Z22) это очень надежный промышленный пылесос, который отвечает интересам различных целевых групп. Этот пылесос был специально разработан для сбора взрывоопасной пыли класса М и эксплуатации во взрывоопасных зонах. Пылесос может легко перемещаться одним человеком без каких-либо усилий. Благодаря конструкции двигателя, этот пылесос можно применять для продолжительной непрерывной работы. Бак для сухой уборки заказывается дополнительно.



1 Безопасные пылесосы

3 Прямой привод, не требующий техобслуживания

- Прямой привод гарантирует высочайшую надежность и эффективность. Благодаря продолжительному сроку службы, также подходит для работы в несколько смен.

2 Безопасность

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

IV 100/75 M B1 (Z22)

■ Антистатическое оснащение

Технические характеристики

Номер для заказа	1.573-851.0	
Штрих-код (EAN)	4039784731677	
Потребляемая мощность во время работы	кВт	7,5
Расход воздуха	л/с / м³/h	153 / 550
Разряжение	мбар / кПа	330 / 33
Емкость бака	л	100
Площадь фильтра	м²	4,3
Уровень шума	дБ	72
Длина кабеля	м	8
Масса	кг	256
		DN 61
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1280 × 690 × 1820
		DN 61

Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
Контейнер включен в комплект поставки	No
	6.394-823.0
Категория пыли	M
Тип	Z22
Очистка фильтра	Вручную



IV 100/55 H B1 (Z22)

IV 100/ 55 H B1 (Z22) это очень надежный промышленный пылесос, который отвечает интересам различных целевых групп. Этот пылесос был специально разработан для сбора взрывоопасной пыли класса H и эксплуатации во взрывоопасных зонах. Пылесос может легко перемещаться одним человеком без каких-либо усилий. Благодаря конструкции двигателя, этот пылесос можно применять для продолжительной непрерывной работы. Бак для сухой уборки заказывается дополнительно.



1 Безопасность

3 Прямой привод, не требующий техобслуживания

- Прямой привод гарантирует высочайшую надежность и эффективность. Благодаря продолжительному сроку службы, также подходит для работы в несколько смен.

2 Безопасные пылесосы

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

IV 100/55 H B1 (Z22)

- Антистатическое оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

Номер для заказа	1.573-755.0	
Штрих-код (EAN)	4039784731233	
Потребляемая мощность во время работы	кВт	6
Расход воздуха	л/с / м³/ч	139 / 500
Разряжение	мбар / кПа	280 / 28
Емкость бака	л	100
Площадь фильтра	м²	3,9
Уровень шума	дБ	79
Длина кабеля	м	8
Масса	кг	DN 61
		155
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	DN 61 / DN 51
		1220 × 670 × 1530

Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
Контейнер включен в комплект поставки	No
Категория пыли	Н
Тип	Z22
Очистка фильтра	Вручную



IV 100/55 M B1 (Z22)

IV 100/55 M B1 (Z22) это очень надежный промышленный пылесос, который отвечает интересам различных целевых групп. Этот пылесос был специально разработан для сбора взрывоопасной пыли класса М и эксплуатации во взрывоопасных зонах. Пылесос может легко перемещаться одним человеком без каких-либо усилий. Благодаря конструкции двигателя, этот пылесос можно применять для продолжительной непрерывной работы. Бак для сухой уборки заказывается дополнительно.



0 - 24 h



ZERTIFIZIERT
NACH -RL 94/99 EG



Zone 22 ✓



Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

IV 100/55 M B1 (Z22)

- Антистатическое оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

Номер для заказа	1.573-754.0	
Штрих-код (EAN)	4039784731226	
Потребляемая мощность во время работы	кВт	6
Расход воздуха	л/с / м³/ч	139 / 500
Разряжение	мбар / кПа	280 / 28
Емкость бака	л	100
Площадь фильтра	м²	2,3
Уровень шума	дБ	79
Длина кабеля	м	8
Масса	кг	DN 61
		155
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	DN 61 / DN 51
		1220 × 670 × 1530

Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
Контейнер включен в комплект поставки	No
Категория пыли	М
Тип	Z22
Очистка фильтра	Вручную



IV 100 / 40 M B1 (Z22)

IV 100/40 M B1 (Z22) это очень надежный промышленный пылесос, который отвечает интересам различных целевых групп. Этот пылесос был специально разработан для сбора взрывоопасной пыли класса М и эксплуатации во взрывоопасных зонах. Пылесос может легко перемещаться одним человеком без каких-либо усилий. Благодаря конструкции двигателя, этот пылесос можно применять для продолжительной непрерывной работы. Бак для сухой уборки заказывается дополнительно.



1 Безопасность

3 Безопасные пылесосы

2 Прямой привод, не требующий техобслуживания

- Прямой привод гарантирует высочайшую надежность и эффективность. Благодаря продолжительному сроку службы, также подходит для работы в несколько смен.



IV 100 / 40 M B1 (Z22)

- Антистатическое оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

Номер для заказа	1.573-651.0	
Штрих-код (EAN)	4039784731196	
Потребляемая мощность во время работы	кВт	5
Расход воздуха	л/с / м³/ч	139 / 500
Разряжение	мбар / кПа	180 / 18
Емкость бака	л	100
Площадь фильтра	м²	2,3
Уровень шума	дБ	65
Длина кабеля	м	8
Масса	кг	DN 61
		141
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	DN 61 / DN 51
		1220 × 670 × 1530

Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
Контейнер включен в комплект поставки	No
Категория пыли	М
Тип	Z22
Очистка фильтра	Вручную



IV 60/30 M B1 (Z22)

IV 60/30 M B1 (Z22) это очень надежный промышленный пылесос, специально разработанный для сбора взрывоопасной пыли класса М и эксплуатации во взрывоопасных зонах. Конструктивные особенности и набор аксессуаров делают его очень мобильным и возможным к применению в различных условиях и для решения широкого спектра задач. Благодаря конструкции двигателя, этот пылесос можно применять для длительной непрерывной работы. Бак для сухой уборки заказывается дополнительно.



1 Прямой привод, не требующий техобслуживания

- Прямой привод гарантирует высочайшую надежность и эффективность. Благодаря продолжительному сроку службы, также подходит для работы в несколько смен.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

IV 60/30 M B1 (Z22)

- Антистатическое оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Вилка с переключением полярности

Технические характеристики

Номер для заказа	1.573-551.0	
Штрих-код (EAN)	4039784731172	
Потребляемая мощность во время работы	кВт	3,5
Расход воздуха	л/с / м³/ч	68 / 244
Разряжение	мбар / кПа	286 / 28,6
Емкость бака	л	60
Площадь фильтра	м²	1,8
Уровень шума	дБ	75
Длина кабеля	м	8
Масса	кг	90
		DN 51
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	870 × 640 × 1820

Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
Контейнер включен в комплект поставки	No
	6.394-821.0
Категория пыли	M
Тип	Z22
Очистка фильтра	Вручную



IV 60/27-1 M B1 (Z22)

IV 60/27-1 M B1 (Z22) это очень надежный промышленный пылесос, который был специально разработан для сбора взрывоопасной пыли и эксплуатации во взрывоопасных зонах. Конструктивные особенности и набор аксессуаров делают его очень мобильным и возможным к применению при различных условиях и для решения широкого спектра задач. Он оснащен турбиной с боковым каналом с длительным сроком службы. Благодаря конструкции двигателя, этот пылесос можно применять для продолжительной непрерывной работы. Бак для сухой уборки заказывается дополни-



1 Прямой привод, не требующий техобслуживания

- Прямой привод гарантирует высочайшую надежность и эффективность. Благодаря продолжительному сроку службы, также подходит для работы в несколько смен.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

IV 60/27-1 M B1 (Z22)

- Антистатическое оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Прочные колеса и поворотные ролики

Технические характеристики

Номер для заказа	1.573-151.0
Штрих-код (EAN)	4039784731097
Потребляемая мощность во время работы	кВт 2,7
Расход воздуха	л/с / м³/h 65 / 234
Разряжение	мбар / кПа 240 / 24
Емкость бака	л 60
Площадь фильтра	м² 1,8
Уровень шума	дБ 71
Длина кабеля	м 10
Масса	кг 100
Габариты (длина x ширина x высота)	мм 920 × 640 × 1820

Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
Контейнер включен в комплект поставки	No
Категория пыли	М
Тип	Z22
Очистка фильтра	Вручную

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || эл. почта: krh@nt-rt.ru