

ПЫЛЕСОСЫ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

NT 90/2 Me Classic Edition *EU, 70/3 Tc, 70/3, 70/2 Me Classic Edition, 70/2 Me Tc, 70/2 Me, 70/1, 48/1 Te, 360 Xpert, 14/1 Eco

Стандартный класс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || эл. почта: krh@nt-rt.ru



NT 90/2 Me Classic Edition *EU

Большой контейнер 90 литров байпасная турбина мотора позволяет убирать большие площади сухой и влажной грязи. Сила всасывания как всегда на высоте!



1 Прочность конструкции и удобство транспортировки

- Особо прочное шасси с большими колесами и металлическими поворотными роликами позволяет перемещать пылесос по любым поверхностям.
- Аппараты серийно комплектуются ручкой для перемещения.



2 Превосходная сила всасывания

- 2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания.
- За счет высокой силы всасывания обеспечивается эффективная уборка с превосходным результатом.



3 Сливной шланг

- Легкодоступный сливной шланг для удобства утилизации жидкостей.



4 Уборка без фильтр-мешка

- Двухмоторные аппараты NT Classic оснащаются испытанным патронным фильтром Kärcher.
- Патронный фильтр позволяет в течение продолжительного времени осуществлять уборку без использования фильтр-мешка.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 90/2 Me Classic Edition *EU

- Высокая сила всасывания
- Сливной шланг

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-700.0	
Штрих-код (EAN)	4054278070674	
Расход воздуха	л/с	2 x 53
Разряжение	мбар / кПа	225 / 22,5
Емкость бака	л	90
Макс. потребляемая мощность	Вт	2300
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	дБ	76
Материал бака	высококачественная сталь	
Количество турбин	2	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	19
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	560 x 502 x 977

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Патронный фильтр		■
Сливной шланг		■
Мусоросборник из высококачественной стали		■

■ Входит в комплект поставки.



NT 70/3 Tc

Семейство NT 70 состоит из больших, мощных пылесосов для сухой и влажной уборки с различным количеством моторов (до 3 штук). Полная линейка моделей, которая особенно впечатляет, когда речь идет о влажной уборке и возможности всасывать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество Kärcher по низкой цене.

1 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.

3 Откидное шасси

- Быстро и легко: для опустошения мусоросборника достаточно отклонить его назад.

2 Эргономичная ручка

- Ручка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами пылесоса к месту выполнения работ.

4 Удобная ручка

- Обращение с пылесосом во многих случаях облегчает дополнительная ручка в передней нижней части мусоросборника.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 70/3 Tc

■ Эргономичная ручка

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-273.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725416	
Расход воздуха	л/с	3 x 56
Разряжение	мбар / кПа	208 / 20,8
Емкость бака	л	70
Макс. потребляемая мощность	Вт	3600
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	79
Материал бака	Пластмасса	
Количество турбин	3	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	27,6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	510 x 645 x 990

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Поворотный ролик с тормозом	■
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■		
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	400		
Щелевая насадка		■		
Патронный фильтр		■		
Сливной шланг		■		
Откидное шасси		■		
Колено		■		
Патронный фильтр		Бумажный		
Ручка для перемещения		■		
Степень защиты		II		

■ Входит в комплект поставки.



NT 70/3

Профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3. Трех- турбинная версия. Отличается большой вместимостью 70 л и крепким конструктивным исполнением - прочный отбойник и большие колеса. Максимальная производительность всасывания в своем классе. Подходит для уборки после строительства, в мастерских, хозяйственных помещениях и на автомойках.

1 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.

3 Эргономичная ручка

- Ручка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами пылесоса к месту выполнения работ.

2 Сливной шланг

- Контейнер легко опорожняется через сливной шланг. Чрезвычайно удобно, благодаря очень большому 70-литровому контейнеру.

4 Прочный бампер

- Прочный бампер защищает пылесос от ударов и толчков.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 70/3

■ Эргономичная ручка

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-270.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725386	
Расход воздуха	л/с	3 x 56
Разряжение	мбар / кПа	208 / 20,8
Емкость бака	л	70
Макс. потребляемая мощность	Вт	3600
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	79
Материал бака		Пластмасса
Количество турбин		3
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	27,6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	510 × 740 × 1010

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	400
Щелевая насадка		■
Патронный фильтр		■
Сливной шланг		■
Колено		■
Патронный фильтр		Бумажный
Ударопрочная защита		■
Ручка для перемещения		■
Степень защиты		II

■ Входит в комплект поставки.



NT 70/2 Me Classic Edition

NT 70/2 Me Classic – мощный, надежный и удобный в управлении 2-моторный пылесос влажной и сухой уборки с 70-литровым мусоросборником, предназначенный для сбора пыли, крупного мусора и жидкостей.

1 Прочность конструкции и удобство транспортировки

- Особо прочное шасси с большими колесами и металлическими поворотными роликами позволяет перемещать пылесос по любым поверхностям.

2 Превосходная сила всасывания

- 2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания.

3 Удобство сервисного обслуживания

- Сенсационная оперативность: концепция Easy Service позволяет извлекать всасывающие турбины лишь за 44 секунды.

4 Уборка без фильтр-мешка

- Двухмоторные аппараты NT Classic оснащаются испытанным патронным фильтром Kärcher.



NT 70/2 Me Classic Edition

- Высокая сила всасывания
- Сливной шланг

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-306.0	
Штрих-код (EAN)	4054278070667	
Расход воздуха	л/с	2 x 53
Разряжение	мбар / кПа	225 / 22,5
Емкость бака	л	70
Макс. потребляемая мощность	Вт	2300
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	дБ	76
Материал бака	высококачественная сталь	
Количество турбин		2
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	18
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	560 x 502 x 832

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Патронный фильтр		■
Сливной шланг		■
Мусоросборник из высококачественной стали		■
Ручка для перемещения		■
■ Входит в комплект поставки.		



NT 70/2 Me Tc

Семейство NT 70 состоит из больших, мощных пылесосов для сухой и влажной уборки с различным количеством моторов (до 3 штук). Полная линейка моделей, которая особенно впечатляет, когда речь идет о влажной уборке и возможности всасывать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество Kärcher по низкой цене.

1 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.

3 Откидное шасси

- Быстро и легко: для опустошения мусоросборника достаточно отклонить его назад.

2 Эргономичная ручка

- Ручка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами пылесоса к месту выполнения работ.

4 Удобная ручка

- Обращение с пылесосом во многих случаях облегчает дополнительная ручка в передней нижней части мусоросборника.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 70/2 Me Tc

- Эргономичная ручка
- Мусоросборник из высококачественной стали

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-272.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725409	
Расход воздуха	л/с	2 x 56
Разряжение	мбар / кПа	208 / 20,8
Емкость бака	л	70
Макс. потребляемая мощность	Вт	2400
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	75
Материал бака	высококачественная сталь	
Количество турбин	2	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	26,7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	510 x 645 x 990

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Степень защиты	II
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■	Поворотный ролик с тормозом	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	400		
Щелевая насадка		■		
Патронный фильтр		■		
Сливной шланг		■		
Мусоросборник из высококачественной стали		■		
Откидное шасси		■		
Колено		■		
Патронный фильтр		Бумажный		
Ручка для перемещения		■		

■ Входит в комплект поставки.



NT 70/2 Me

Профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/2 Me. Двух- турбинная версия с мусоросборником из нержавеющей стали. Отличается большой вместимостью 70 л и крепким конструктивным исполнением - прочный отбойник и большие колеса. Обладает высокой силой всасывания, позволяющей легко собирать как жидкости, так и крупный мусор. Подходит для уборки после строительства, в мастерских, хозяйственных помещениях и на автомойках.

1 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.

3 Сливной шланг

- Контейнер легко опорожняется через сливной шланг. Чрезвычайно удобно, благодаря очень большому 70-литровому контейнеру.

2 Эргономичная ручка

- Ручка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами пылесоса к месту выполнения работ.

4 Прочный бампер

- Прочный бампер защищает пылесос от ударов и толчков.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 70/2 Me

- Мусоросборник из высококачественной стали
- Эргономичная ручка

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-275.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725430	
Расход воздуха	л/с	2 x 56
Разряжение	мбар / кПа	208 / 20,8
Емкость бака	л	70
Макс. потребляемая мощность	Вт	2400
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	75
Материал бака		Металл
Количество турбин		2
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	25,6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	510 x 740 x 1010

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Степень защиты	II
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■		
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	400		
Щелевая насадка		■		
Патронный фильтр		■		
Сливной шланг		■		
Мусоросборник из высококачественной стали		■		
Колено		■		
Патронный фильтр		Бумажный		
Ударопрочная защита		■		
Ручка для перемещения		■		

■ Входит в комплект поставки.



NT 70/1

Испытанное качество от Kärcher по доступной цене: мощные пылесосы серии NT 70, оснащенные разным числом двигателей (от 1 до 3), обладают высокой силой всасывания, позволяющей легко собирать как жидкости, так и крупный мусор.

1 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.

3 Эргономичная ручка

- Ручка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами пылесоса к месту выполнения работ.

2 Сливной шланг

- Контейнер легко опорожняется через сливной шланг. Чрезвычайно удобно, благодаря очень большому 70-литровому контейнеру.

4 Прочный бампер

- Прочный бампер защищает пылесос от ударов и толчков.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 70/1

■ Эргономичная ручка

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-268.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725362	
Расход воздуха	л/с	56
Разряжение	мбар / кПа	208 / 20,8
Емкость бака	л	70
Макс. потребляемая мощность	Вт	1200
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	73
Материал бака	Пластмасса	
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	22,6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	510 × 740 × 1010

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	400
Щелевая насадка		■
Патронный фильтр		■
Сливной шланг		■
Колено		■
Патронный фильтр		Бумажный
Ударопрочная защита		■
Ручка для перемещения		■
Степень защиты		II

■ Входит в комплект поставки.



NT 48/1 Te

Этот профессиональный пылесос сухой уборки представляет собой исключительно надежный, функциональный и высокопроизводительный аппарат компактной формы, отличающийся оптимальной эргономикой и рассчитанный специально на потребности клининговых компаний, автосервисов, авторемонтных и прочих мастерских.



1 Опорожнение контейнера

- Легкодоступный сливной шланг для удобства утилизации жидкостей.



2 Держатели для принадлежностей

- Принадлежности могут подсоединяться к контейнеру в задней части аппарата.



3 Прочные металлические защелки

- Эти чрезвычайно прочные защелки держат надежней.



4 Прочный бампер

- Пылесос NT 48/1 оснащен бампером для защиты пылесоса, стен, машин и другие объекты от повреждений.

NT 48/1 Te

- Сливной шланг
- Встроенная штепсельная розетка

Технические характеристики

Номер для заказа	1.428-625.0	
Штрих-код (EAN)	4039784724983	
Расход воздуха	л/с	67
Разряжение	мбар / кПа	200 / 20
Емкость бака	л	48
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	дБ	72
Материал бака	Пластмасса	
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	10,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	490 × 390 × 780

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		Бумажный
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	400
Щелевая насадка		■
Патронный фильтр		■
Сливной шланг		■
Колено		■
Патронный фильтр		Бумажный
Степень защиты		I
Поворотный ролик с тормозом		■


■ Входит в комплект поставки.



NT 360 Xpert

Компактный, мощный и надежный пылесос влажной и сухой уборки Xpert NT 360 сочетает в себе все достоинства профессионального оборудования. Оснащен плоским складчатым фильтром и устройством ручной очистки фильтра. Функциональные возможности расширяются обширным выбором принадлежностей. Идеальное решение для мастерских и ремесленников, а также для уборки на объектах коммерческой недвижимости.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

NT 360 Expert

- Механическая виброочистка фильтра (Есо К)
- Держатели для принадлежностей на корпусе
- Плоский складчатый фильтр (категория пыли М)

Технические характеристики

Номер для заказа	1.184-120.0	
Штрих-код (EAN)	4039784718258	
Расход воздуха	л/с	57
Разряжение	мбар / кПа	235 / 23,5
Емкость бака	л	35
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	дБ	63
Материал бака		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	9,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	505 × 370 × 540

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		Включен в комплект поставки
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка		■
Плоский складчатый фильтр		Включен в комплект поставки
Очистка фильтра		Механическая очистка фильтра

■ Входит в комплект поставки.



NT 14/1 Eco

При создании пылесоса NT 14/1 Eco нашим инженерам удалось соединить два качества, не являющихся для ремесленников предметом компромисса: максимальную мобильность и высокую силу всасывания.



1 Хранение аксессуаров

- Сверхкомпактный пылесос NT 14/1 Classic предусматривает достаточно места для хранения всасывающих трубок и насадки для пола.

2 Съёмный корпус пылесоса

- Корпус пылесоса отсоединяется от шасси по нажатию кнопки, извлекается одной рукой, и так же легко подсоединяется.



NT 14/1 Eco

- Корпус пылесоса легко снять
- Все принадлежности на шасси
- Простота работы

Технические характеристики

Номер для заказа	1.510-125.0	
Штрих-код (EAN)	4039784722453	
Расход воздуха	л/с	61
Разряжение	мбар / кПа	230 / 23
Емкость бака	л	14
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	дБ	70
Материал бака		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	12,6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	495 x 465 x 410

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт.	1
Фильтр-мешок		Бумажный			
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300			
Щелевая насадка		■			
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■			
Система фильтрации Eco		■			
Плоский складчатый фильтр		Бумажный			
Колено		■			
Ударопрочная защита		■			
Степень защиты		II			

■ Входит в комплект поставки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || эл. почта: krh@nt-rt.ru