

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ЛЬДОМ

IP 220, 120, 55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || Эл. почта: krh@nt-rt.ru



IP 220

Пользователи аппарата Ice Blaster теперь могут иметь возможность самостоятельно осуществлять чистку сухим льдом. С новым Гранулятором KÄRCHER Вы можете производить гранулы сухого льда быстро и на месте. Независимость от внешнего поставщика гарантирует не только гибкость в ежедневном рабочем процессе, но и уменьшение иммобилизации капитала и, следовательно, более высокую эффективность. Грануляторы KÄRCHER находят применение у профессиональных пользователей Ice Blaster в литейном производстве, типографиях, на заводах, занимающихся



IP 220

■ Надежный и прочный

Технические характеристики

Номер для заказа		1.574-112.0
Штрих-код (EAN)		4039784235779
Емкость	кг/ч	220
Напряжение	В	400
Частота	Гц	50
Количество фаз электричества	~	3
Потребляемая мощность	кВт	5,6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1560 x 800 x 1450
Вес без аксессуаров	кг	540

Комплектация

Пластина экструдера: 3 мм	■
---------------------------	---



IP 120

Пользователи аппарата Ice Blaster теперь могут иметь возможность самостоятельно осуществлять чистку сухим льдом. С новым гранулятором KÄRCHER Вы можете производить гранулы сухого льда быстро и на месте. Независимость от внешнего поставщика гарантирует не только гибкость в ежедневном рабочем процессе, но и уменьшение простоев производства и, следовательно, более высокую эффективность. Грануляторы KÄRCHER находят применение не только у профессиональных пользователей Ice Blaster в литейном производстве, типографиях, на заводах, зани-



IP 120

■ Надежный и прочный

Технические характеристики

Номер для заказа		1.574-111.0
Штрих-код (EAN)		4039784235762
Емкость	кг/ч	120
Напряжение	В	400
Частота	Гц	50
Количество фаз электричества	~	3
Потребляемая мощность	кВт	4
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1320 x 700 x 1430
Вес без аксессуаров	кг	360

Комплектация

Пластина экструдера: 3 мм	■
---------------------------	---



IP 55

С новым гранулятором KÄRCHER Вы можете производить гранулы сухого льда быстро и на месте. Пользователи аппарата Ice Blaster теперь могут иметь возможность самостоятельно осуществлять чистку сухим льдом. Получая независимость от внешнего поставщика пользователи получают не только гибкость в ежедневном рабочем процессе, но и уменьшение иммобилизации капитала и, следовательно, более высокую эффективность. Грануляторы Керхер находят применение не только у профессиональных пользователей Ice Blaster в литейном производстве, типографиях, на заво-



IP 55

■ Надежный и прочный

Технические характеристики

Номер для заказа	1.574-110.0	
Штрих-код (EAN)	4039784235755	
Емкость	кг/ч	55
Напряжение	В	400
Частота	Гц	50
Количество фаз электричества	~	3
Потребляемая мощность	кВт	1,6
Впускной штуцер для CO ₂	1/2" BSP female	
Источник CO ₂	CO ₂ Storage Tank; Liquid phase: 13-21 bar	
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1150 × 600 × 1300
Вес без аксессуаров	кг	147
Форма для сухого льда	3 mm, 16 mm	
Каркас/рама	Stainless Steel	

Комплектация

Пластина экструдера: 3 мм	■
---------------------------	---

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || эл. почта: krh@nt-rt.ru