

## СНЕГОЧИСТИТЕЛИ

STH 10.76 W, 8.66 W

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [karcher.nt-rt.ru](http://karcher.nt-rt.ru) || Эл. почта: [krh@nt-rt.ru](mailto:krh@nt-rt.ru)



## STH 10.76 W

Шнеко-роторный снегоочиститель с прожектором, электрическим стартером (230 В) и регулируемыми полозьями. Направление выброса снега регулируется рычагом. Оснащен 4-секционным зубчатым шнеком, двухступенчатой системой захвата и выброса снега, шинами SnowHog и рукояткой для ручного запуска, управление которой может осуществляться в рукавицах.



### 1 Эффективная уборка снега

- Снегоочистители Kärcher – идеальное решение для АЗС, гостиниц и коммунальных служб.

### 2 Легкость в использовании

- Фиксируемые рычаги позволяют управлять снегоочистителем одной рукой. Управление тяговым приводом и дальностью выброса снега осуществляется рычагом.

### 3 Надежный двигатель

- Надежный 4-х тактный двигатель

### 4 Продуманная механика

- 2-ступенчатый снегоуборочный механизм с отдельными узлами захвата и выброса снега отличается высокой производительностью и легко справляется даже с большими объемами слежавшегося снега.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## STH 10.76 W

- Система Clutch-lock
- Электрический стартер (230 В)
- Рабочее осветительное оборудование.

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.335-203.0	
Штрих-код (EAN)	4039784202009	
Макс. производительность по площади	м²/ч	2280
Рабочая ширина	см	76
Высота всасывания	см	53
Диаметр снегоборочного шнека	см	30
Макс. дальность выброса	м	12
Угол поворота выкидной трубы	°	200
Передачи	6 пер. хода / 2 задн. хода	
широки колеса	in	16 × 6,5
Тип двигателя	4-тактн. Snow ThorX 90	
Мощность двигателя	кВт / PS	7,4 / 10,1
Объем топливного бака	л	4,7
Масса	кг	124
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1400 × 850 × 1080

### Комплектация

Регулируемая выкидная труба	■
2-ступенчатый снегоборочный механизм	■
Блокировка сцепления для управл. 1 рукой	■
Электрический запуск	■
Применение на открытом воздухе	■
Фары	■
Тяговый двигатель	■
■ Входит в комплект поставки.	



## STH 8.66 W

Снегоуборщик Kärcher STH 8.66 W с прожектором оснащен электростартером (230V). Угол отброса снега регулируется с помощью ручки. Снегоочиститель имеет зубчатый шнек. 2-х ступенчатый механизм с отдельными узлами захвата и выброса.



### 1 Легкость в использовании

- Фиксируемые рычаги позволяют управлять снегоочистителем одной рукой. Управление тяговым приводом и дальностью выброса снега осуществляется рычагом.

### 2 Эффективная уборка снега

- Снегоочистители Kärcher – идеальное решение для АЗС, гостиниц и коммунальных служб.

### 3 Надежный двигатель

- Надежный 4-х тактный двигатель

### 4 Продуманная механика

- 2-ступенчатый снегоуборочный механизм с отдельными узлами захвата и выброса снега отличается высокой производительностью и легко справляется даже с большими объемами слежавшегося снега.



# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## STH 8.66 W

- Система Clutch-lock
- 2-ступенчатый снегоборочный механизм
- Электрический стартер (230 В)

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.335-201.0	
Штрих-код (EAN)	4002667389470	
Макс. производительность по площади	м²/ч	1980
Рабочая ширина	см	66
Высота всасывания	см	53
Диаметр снегоборочного шнека	см	30
Макс. дальность выброса	м	10
Угол поворота выкидной трубы	°	200
Передачи	6 пер. хода / 2 задн. хода	
широки колеса	in	16 × 4,8
Тип двигателя	4-тактн. Snow ThorX 80	
Мощность двигателя	кВт / PS	5,4 / 7,3
Объем топливного бака	л	4,7
Масса	кг	105
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1400 × 700 × 1080

### Комплектация

Регулируемая выкидная труба	■
2-ступенчатый снегоборочный механизм	■
Блокировка сцепления для управл. 1 рукой	■
Электрический запуск	■
Применение на открытом воздухе	■
Фары	■
Тяговый двигатель	■

■ Входит в комплект поставки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [karcher.nt-rt.ru](http://karcher.nt-rt.ru) || эл. почта: [krh@nt-rt.ru](mailto:krh@nt-rt.ru)