

ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

BDS 33/180 Adv C, 43/Duo C Adv, 43/180 C, 43/180 C Adv,
43/180 C Adv, 51/180 C, 51/180 C Adv

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || эл. почта: krh@nt-rt.ru



BDS 33/180 Adv C

Однодисковая машина для удаления легких загрязнений и ухода за напольными покрытиями на малых и средних площадях. Отличается простотой управления.

1 Крюки для хранения принадлежностей

- Щетка, вторая щетка и принадлежности могут размещаться на крюке
- Безопасное хранения, даже во время транспортировки

2 Широкая, эргономичная ручка

- Возможность увеличения силы прижима
- Работа без утомления

3 Полностью складываемая рукоятка

- Для хранения машины требуется гораздо меньше места
- Компактные размеры – идеально для транспортировки, например, в машине

4 Кабельный конец без разделки и удлинительный кабель длиной 15 м

- Удлинительный кабель доступен повсеместно и его очень легко заменить
- Отсутствует необходимость ремонта аппарата (низкая стоимость обслуживания)

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

BDS 33/180 Adv C

■ Простота в обращении.

Технические характеристики

Номер для заказа		1.291-220.0
Штрих-код (EAN)		4039784457379
Рабочая ширина	мм	330
Рабочая высота	мм	90
Номинальная потребляемая мощность	Вт	700
Частота вращения щетки	об/мин	180
Уровень шума	дБ	63
Частота	Гц	50
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	31
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	500 x 356 x 1180

Комплектация

Питание от сети		■
Бак (опция)	л	8



BDS 43/Duo C Adv

Двухскоростная (150 или 300 об/мин) однодисковая машина для генеральной уборки и универсального применения. Отличается простотой управления. Диаметр щетки - 43 см.

1 Две рабочие скорости

- 150 об/мин и 300 об/мин выбираются переключением клавиши
- Переключатель доступно расположен на перекладине рукоятки

2 Низкий уровень шума

- Также может использоваться в звукочувствительных зонах (например, в гостинице, больнице и в офисе)

3 Широкий ассортимент принадлежностей

- Аксессуары соответствуют широким задачам применения: размер бака, щетки разного типа жесткости, падодержатели, различные пады, микроволоконный пад, алмазные пады и т.п.
- С дополнительной розеткой для подключения всасывающего модуля для удаления пыли

4 Возможность размещения принадлежностей

- Щетка, вторая щетка и принадлежности могут размещаться на крюке
- Безопасное хранения, даже во время транспортировки

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



BDS 43/Duo C Adv

- Может быть использован в любом месте
- Низкий уровень шума

Технические характеристики

Номер для заказа		1.291-223.0
Штрих-код (EAN)		4039784457409
Рабочая ширина	мм	432
Рабочая высота	мм	90
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1560
Частота вращения щетки	об/мин	150-300
Уровень шума	дБ	63
Частота	Гц	50
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	47
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	660 x 430 x 1180

Комплектация

Питание от сети		■
Бак (опция)	л	10



BDS 43/180 C

Классическая однодисковая уборочная машина Kärcher начального уровня версии Standard (с классической одинарной рукояткой) универсального применения. Мощный двигатель и цельнометаллический планетарный механизм (в сравнении с традиционной ременной передачей) гарантируют высокую эффективность и надежность.

1 Очень низкий корпус

- Проникает под мебель и батареи

3 Металлический планетарный зубчатый привод

- Тихий, надежный и необслуживаемый

2 Мощный двигатель

- Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция
- Высокий крутящий момент для эффективной чистки

4 Низкий уровень шума

- Также может использоваться в звукочувствительных зонах (например, в гостинице, больнице и в офисе)

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

BDS 43/180 C

Технические характеристики

Номер для заказа		1.291-228.0
Штрих-код (EAN)		4039784652675
Рабочая ширина	мм	432
Рабочая высота	мм	90
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1400
Частота вращения щетки	об/мин	180
Уровень шума	дБ	61
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230
Масса	кг	43
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	660 × 430 × 1180

Комплектация

Питание от сети		■
Бак (опция)	л	10



BDS 43/180 C Adv

Многоцелевая низкоскоростная (180 об/мин) однодисковая машина Kärcher универсального применения с двойной рукояткой и розеткой для всасывающего устройства. Обеспечивает легкую и тщательную очистку твердых и текстильных напольных покрытий.

1 Возможность размещения принадлежностей

- Щетка, вторая щетка и принадлежности могут размещаться на крюке
- Безопасное хранения, даже во время транспортировки

2 Широкая, эргономичная ручка

- Работа без утомления
- Две прочных овальных алюминиевых штанги для оптимального баланса и работы без усилий.

3 Большие колеса

- Простота транспортировки, даже на большие расстояния
- Также может перемещаться по ступеням лестниц

4 Полностью складываемая рукоятка

- Для хранения машины требуется гораздо меньше места
- Компактные размеры – идеально для транспортировки, например, в машине

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

BDS 43/180 C Adv

Технические характеристики

Номер для заказа		1.291-226.0
Штрих-код (EAN)		4039784652651
Рабочая ширина	мм	432
Рабочая высота	мм	90
Номинальная потребляемая мощность	Вт	850
Частота вращения щетки	об/мин	180
Уровень шума	дБ	65
Частота	Гц	50
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	43
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	660 × 430 × 1180

Комплектация

Питание от сети		■
Бак (опция)	л	10



BDS 43/180 C Adv

Однодисковая машина BDS 43/180 C Adv *Sochi. Низкоскоростная машина нового поколения. Оснащена такими инновационными решениями как складная рукоятка с двумя штангами и эргономичный бак на корпусе двигателя. Отличается простым управлением и высокой надежностью. Незаменимое решение для большинства клининговых операций: чистка твердых и эластичных полов, кристаллизация, чистка ковров. Специальная промо-версия *Sochi создана с учетом специфики российских целевых клиентов и в полной мере рассчитана на удовлетворение их запросов.

1 Возможность размещения принадлежностей

- Щетка, вторая щетка и принадлежности могут размещаться на крюке
- Безопасное хранения, даже во время транспортировки

3 Большие колеса

- Простота транспортировки, даже на большие расстояния
- Также может перемещаться по ступеням лестниц

2 Широкая, эргономичная ручка

- Работа без утомления
- Две прочных овальных алюминиевых штанги для оптимального баланса и работы без усилий.

4 Полностью складываемая рукоятка

- Для хранения машины требуется гораздо меньше места
- Компактные размеры – идеально для транспортировки, например, в машине

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

BDS 43/180 C Adv

Технические характеристики

Номер для заказа		1.291-237.0
Штрих-код (EAN)		4039784901278
Рабочая ширина	мм	432
Рабочая высота	мм	90
Номинальная потребляемая мощность	Вт	850
Частота вращения щетки	об/мин	180
Уровень шума	дБ	65
Частота	Гц	50
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	43
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	660 × 430 × 1180

Комплектация

Питание от сети		■
Бак (опция)	л	10
Дисковая щетка / пад		■

■ Входит в комплект поставки.



BDS 51/180 C

Классическая однодисковая уборочная машина Kärcher начального уровня версии Standard (с классической одинарной рукояткой) универсального применения. Мощный двигатель и цельнометаллический планетарный механизм (в сравнении с традиционной ременной передачей) гарантируют высокую эффективность и надежность.

1 Мощный двигатель

- Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция
- Высокий крутящий момент для эффективной чистки

3 Большой диаметр (508 мм)

- Эффективная чистка, даже на больших площадях
- Мощный двигатель соответствует большому диаметру

2 Прочный планетарный редуктор

- Крепкие и надежные металлические детали редуктора отличаются пониженным износом и не требуют обслуживания в сравнении с ременным приводом
- Более высокий крутящий момент в сравнении с традиционным ременным приводом

4 Низкий уровень шума

- Также может использоваться в звукочувствительных зонах (например, в гостинице, больнице и в офисе)

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER**BDS 51/180 C**

■ Большая рабочая ширина

Технические характеристики

Номер для заказа		1.291-229.0
Штрих-код (EAN)		4039784652682
Рабочая ширина	мм	508
Рабочая высота	мм	90
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1000
Частота вращения щетки	об/мин	180
Уровень шума	дБ	65
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230
Масса	кг	45
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	700 x 510 x 1180


Комплектация

Питание от сети		■
Бак (опция)	л	10



BDS 51/180 C Adv

Низкоскоростная (180 об/мин) однодисковая машина Kärcher универсального применения с двойной рукояткой и розеткой для всасывающего устройства. Обеспечивает легкую и тщательную очистку твердых и текстильных напольных покрытий. Диаметр щетки - 51 см.



1 Резервуар (дополнительный) на корпусе двигателя

- Централизованное распределение веса для повышенного давления прижима щетки, с сохранением легкости при переноске.
- Очень хорошая доступность и быстрое удаление в одном действии. Удобное наполнение из-под крана.

2 Полностью складываемая рукоятка

- Для хранения машины требуется гораздо меньше места
- Компактные размеры – идеально для транспортировки, например, в машине

3 Высокое качество

- Высокоэффективный двигатель и металлический планетарный привод
- Очень прочная и долговечная версия и высокий момент для эффективной работы.

4 Широкая, эргономичная ручка

- Две прочных овальных алюминиевых штанги для оптимального баланса и работы без усилий.
- Возможность увеличения силы прижима

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

BDS 51/180 C Adv

Технические характеристики

Номер для заказа		1.291-227.0
Штрих-код (EAN)		4039784652668
Рабочая ширина	мм	508
Рабочая высота	мм	90
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1000
Частота вращения щетки	об/мин	180
Уровень шума	дБ	65
Частота	Гц	50
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	45
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	700 x 510 x 1180

Комплектация

Бак (опция)	л	10
-------------	---	----

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: karcher.nt-rt.ru || эл. почта: krh@nt-rt.ru